



TIPOS DE CONTENEDOR

20'



PESO BRUTO	TARA	PESO NETO	DIMENSIONES INTERNAS			DIMENSION EXTERIOR			VOL
			LARGO	ANCHO	ALTO	LARGO	ANCHO	ALTO	
24000 kg	2200 kg	21800 kg	5902 mm	2330 mm	2392 mm	6058 mm	2438 mm	2591 mm	33,2 m3

Dimensiones Paso de Puerta – 2341 mm ANCHO – 2280 mm ALTO

40'



PESO BRUTO	TARA	PESO NETO	DIMENSIONES INTERNAS			DIMENSION EXTERIOR			VOL
			LARGO	ANCHO	ALTO	LARGO	ANCHO	ALTO	
30480 kg	3800 kg	26680 kg	12032 mm	2330 mm	2390 mm	12192 mm	2438 mm	2591 mm	67,6 m3

Dimensiones Paso de Puerta – 2338 mm ANCHO – 2280 mm ALTO

40 hc



PESO BRUTO	TARA	PESO NETO	DIMENSIONES INTERNAS			DIMENSION EXTERIOR			VOL
			LARGO	ANCHO	ALTO	LARGO	ANCHO	ALTO	
30480 kg	3900 kg	26580 kg	12033 mm	2330 mm	2695,5 mm	12192 mm	2438 mm	2896 mm	76,2 m3

Dimensiones Paso de Puerta – 2338 mm ANCHO – 2585 mm ALTO





TIPOS DE CONTENEDOR

20' OT



PESO BRUTO	TARA	PESO NETO	DIMENSIONES INTERNAS			DIMENSION EXTERIOR			VOL
			LARGO	ANCHO	ALTO	LARGO	ANCHO	ALTO	
24000 kg	2140 kg	21860 kg	5894 mm	2344 mm	2347 mm	6058 mm	2438 mm	2591 mm	31,5 m3



Dimensiones Paso de Puerta – 2336 mm ANCHO – 2275 mm ALTO

40' OT



PESO BRUTO	TARA	PESO NETO	DIMENSIONES INTERNAS			DIMENSION EXTERIOR			VOL
			LARGO	ANCHO	ALTO	LARGO	ANCHO	ALTO	
30480 kg	3700 kg	26780 kg	12027 mm	2344 mm	2347 mm	12192 mm	2438 mm	2591 mm	67,0 m3



Dimensiones Paso de Puerta – 2336 mm ANCHO – 2275 mm ALTO

45' HC



PESO BRUTO	TARA	PESO NETO	DIMENSIONES INTERNAS			DIMENSION EXTERIOR			VOL
			LARGO	ANCHO	ALTO	LARGO	ANCHO	ALTO	
34000 kg	4260 kg	29720 kg	3556 mm	2444 mm	2695 mm	3716 mm	2500 mm	2896 mm	89,2 m3



Dimensiones Paso de Puerta – 2340 mm ANCHO – 2597 mm ALTO





TIPOS DE CONTENEDOR

Los contenedores refrigerados están disponibles en 20', 40' y 40' High Cube así como varios tipos de sistemas de frío: Daikin, Thermoking, Carrier..., etc



Reefer



COTRANSA puede suministrar bajo pedido cualquier modelo de contenedor estándar del mercado. Solicitar información.



Cisterna



Flexitank



Flat Rack

